

# SELECT




BALKONG & TERRASS

**STABIL, KOMPAKT MARKIS MED TRIANGULÄR  
BÄRRÖRSDESIGN SOM LÄMPAR SIG VÄL FÖR  
MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**



# SELECT S8130 | S8130/2 STOBOSCOPE | S8133 PLUS | S8135



Volant-Plus



S8130/2 Teleskoparmsteknik



- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Olika monteringsmöjligheter på vägg eller under tak och takbjälkar
- Variabel placering av beslag
- Duken hålls kontinuerligt hårt spänd tack vare teleskoparmsteknik (S8130/2)
- Manuell lutningsinställning upp till 60° (S8135)
- Kan fällas ut längre än markisens bredd (S8133)
- Skyddstak som kan ställas in efter lutningsvinkeln går att få som tillval
- Tillvalet volang erbjuder ytterligare solskydd samt döljer markisens armar
- Tillvalet Volant-Plus: Akrylduk upp till max 120 cm och Soltis 86/Soltis 92 upp till max 170 cm höjd. Förbättrad ut- och inrullning tack vare Floating-system (flytande vals) (S8130, S8133, S8135)

## S8130



min. 170 cm  
max. 1800 cm\*



min. 140 cm  
max. 350 cm

\* med Volant-Plus upp till max. 700 cm bredd




Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera.




upp till max. 600 cm bredd




Tekniska måttangivelser i millimeter



S8130 Vägghäring med skyddstak



S8130/2 Takhäring




S8133 Takhäring




GARANTIREGISTRERING KRÄVS



EN 13561



S8133 Korsade armar



S8135 Manuell lutningsinställning OMBRAMATIC

## S8130/2 STOBOSCOPE

min. 285 cm  
 max. 1800 cm

min. 250 cm  
 max. 350 cm



Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera.



## S8133 PLUS

min. 115 cm  
 max. 775 cm\*

min. 150 cm  
 max. 350 cm\*

\* med Volant-Plus upp  
 max. 250 cm utfall,  
 max. 700 cm bredd



Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera.



## S8135 OMBRAMATIC


min. 170 cm  
 max. 600 cm

min. 140 cm  
 max. 350 cm\*

\* med Volant-Plus upp  
 max. 300 cm utfall



Beroende på produkt och utförande kan vindhållfasthetsklassen variera.



S8135 Vägghäring



Utan skyddstak



Med skyddstak



## COLORS

Upptäck de olika möjligheterna som finns vid val av ramfärg.



## FABRICS

Välj bland ett stort utbud av material och färger.



## ELECTRICS

Ökad komfort tack vare system för automatisering, styrning och belysning.





**NJUT AV SOMMAREN  
I SVALKANDE SKUGGA**